Nettoyant prêt à l'emploi pour fontaine biologique

BIONETOI

Nettoyants détergents détartrants

Solution pour nettoyage industriel

Présentation

BIONETOI est une solution aqueuse prête à l'emploi, composée de tensio-actifs spécifiques et destinée au nettoyage industriel en fontaine biologique OPTIMUM ou OPTIMUM COMPACT.
Nettoyant de maintenance polyvalent, utilisable en fontaine pour le nettoyage et le dégraissage des pièces mécaniques.

Points forts

- **Sans solvant et sans COV**
- **Efficace et économique**
- **pH neutre**
- **NSF A1 n° 152470**



Propriétés

- Formule pour décoller et éliminer des surfaces les salissures de type : graisses, huiles, matières solides, résidus carbonés, dépôts divers etc.
- De ph neutre, composé de tensioactifs spécifiques, c'est une solution de dégraissage écologique favorisant vos démarches écoresponsables.
- Mis au point pour la bioremédiation des huiles et des graisses pour prolonger la durée de vie des bains entraînant une réduction des coûts d'élimination des déchets liquides.
- Enregistrement NSF A1 (nettoyant général) n°152470 pour un usage en industrie agroalimentaire.

Mode d'emploi

- BIONETOI s'utilise directement, sans aucune dilution.
- Afin de mettre en place le procédé OPTIMUM, ajouter 1 tablette BIODIGER (concentré de micro-organismes) lors de la mise en service de la fontaine, puis, suivant l'utilisation, ajouter une tablette toutes les 4 à 6 semaines.

ATTENTION : le produit possède des inhibiteurs de corrosion spécifiques à une protection temporaire interopérations.

- Compte tenu du dégraissage très efficace, nous recommandons de bien sécher les pièces pour éviter tout risque de corrosion.
- Vous pouvez également appliquer un film protecteur pour un stockage plus long.

- Pour les métaux sensibles tels que le zinc, le laiton, les alliages d'aluminium dont ceux contenant du silicium, il est conseillé d'effectuer des tests de compatibilité.

Caractéristiques générales

N° de référence : BIO22000
Aspect : Liquide
Couleur : Bleu clair
Odeur : Inodore
Densité : 1,01

Caractéristiques techniques

pH : 9,5

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui
Pourcentage COV : 0%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 20 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.