RCI
Rhône Chimie Industrie

Appât raticide en pâte

FRAP PAT

Phytosanitaires, lutte contre les ravageurs

Permet le contrôle de la population des rats et des souris



Présentation

FRAP PAT est un rodonticide sous forme de pâte fraîche imprégnée de DIFETHIALONE associée à des céréales et des matières grasses 100 % d'origine végétale, présentant une forte appétence et une efficacité inégalée dans la lutte contre les rats et les souris.

Points forts

- **Intérieur et extérieur (autour des bâtiments).**
- **Action choc en 1 seule ingestion**
- **Longue conservation**
- **Contient un amérisant**

Propriétés

- La Diféthialone est une substance active la plus récente et la plus performante sur le marché.
- Excellente efficacité à faible dose.
- Type «single-feeding» : une seule ingestion suffit.
- Substance active recommandée pour usage en intérieur et chantiers difficiles (fortes populations de rongeurs, en cas de résistance avérée ou sur la souris au mode alimentaire particulier).
- Présenté sous forme d'un sachet poreux de 10 g qui laisse diffuser l'odeur céréalière.
- La pâte reste fraîche et non collante dans le temps.
  Les matières grasses agissent comme exhausteur de goût : elles augmentent l'intensité olfacto-gustative de l'appât et le rendent ainsi encore plus appétent.

Mode d'emploi

- Bien lire l'étiquette du produit et respecter les instructions d'utilisation.
- Eliminer le plus possible les sources de nourriture avant d'appliquer.
- Repérer les traces : crottes, nids, passages, coulées et trous formés par les rongeurs, disposer le produit au plus près de ces traces.
- Appliquer dans des boites d'appâtages sécurisées YBO70129.
- Contrôler régulièrement les appâts et les renouveler jusqu'à extermination des rongeurs.
- En raison de leur mode d'action retardé, les rodonticides anti-coagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
- Retirer tous les appâts restants ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.
- Se laver les mains après toute utilisation / manipulation.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

	Espèces	Dose autorisée	Distance minimum entre les postes
En intérieur	SOURIS	Poser jusqu'à 50 g par poste d'appâtage	1 mètre
	RATS	Poser jusqu'à 150 g par poste d'appâtage	4 mètres
En extérieur autour des bâtiments	RATS	Poser jusqu'à 150 g par poste d'appâtage	4 mètres

Caractéristiques générales

N° de référence : FRA22120
Aspect : Pâte
Couleur : Bleu
Odeur : Céréale
Densité : Solide

Caractéristiques techniques

pH : 6,75

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Type de formulation : RB
MA : Diféthialone (CAS : 104653-34-1) : 25 mg/kg (0.0025 %).
N° inventaire : FR2012-0500 (Détenteur de l'AMM: LIPHATEC)

TP : TP14 - Produits de lutte contre les rongeurs.

Conditionnement

Capacité de conditionnement : sachet de 150 g
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Durée de stockage conseillée : 48 mois

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON
04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com