RCI
Rhône Chimie Industrie

Graisse PTFE

GRAIFLEX Vrac

Graisses et lubrifiants

Graisse innovante pour un graissage traditionnel



Présentation

Grâce à la combinaison d'huile minérale codex et de particules micronisées de PTFE, notre produit adhère fortement aux surfaces et assure une lubrification durable.

Points forts

- **Graisse blanche codex**
- **NSF H1 n°174487**
- **Ne tache pas**
- **Excellente tenue au froid, à l'eau et à la vapeur**





Propriétés

- Répond aux sollicitations les plus diverses.
- Permet de lubrifier les charnières de porte, les câbles métalliques, les pignons de chaîne, les convoyeurs et vannes de chauffage.
- Assure entre autre la lubrification des articulations, chaînes à rouleaux, engrenages, transmissions à rapport fixe, transmissions par roues dentées, roues cylindriques, vis sans fin, équipements de marine, machines de conditionnement, emballeuses, encapsuleuses, chaines d'embouteillages, outils de presse, portes d'écluses, machines à vendanger, stations d'épurations.
- Est recommandée pour une lubrification propre des paliers et roulements à vitesse modérée, d'axes, de ressorts, outils, percolateurs, robinets, matériels de mesure ainsi qu'en industrie papetière, chimique et pétrochimique.
- Lubrifiant idéal pour les mécaniques exposées aux intempéries.
- Supprime le broutage ou les saccades dans les mouvements non continus.
- Adaptée pour la lubrification de mécanismes délicats en contact fortuit avec les aliments, est régulièrement employée dans les industries alimentaires, agro-alimentaires et pharmaceutiques.

Mode d'emploi

- Appliquer la graisse sur les organes à traiter.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Caractéristiques générales

N° de référence : GRA31671
Aspect : Pâte
Couleur : blanche
Odeur : Faible

Caractéristiques complémentaires

Réf. : GRA31671 (GRAIFLEX CARTOUCHE)
Réf. : GRA31673 (GRAIFLEX TUBE)

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui
Pourcentage COV : 80%

Conditionnement

Capacité de conditionnement : Cartouche de 400 ml, tube de 250 ml
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

FDS disponible sur Quick-fds

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

RCI Rhône Chimie Industrie

Rhône Chimie Industrie
Z.A.E Champagne 07302 TOURNON

04 75 08 90 00
commercial@rcifrance.com