

Lessive linge en poudre HYDROCERT

Nettoyants détergents détartrants

Dose fraîcheur pour le linge



Présentation

HYDROCERT est une lessive poudre en berlingot hydrosoluble pour le lavage du linge en machine. Efficace dès 30°C et active quelque soit la dureté de l'eau.



Points forts



Tous textiles



Action renforcée sur les taches oxydables



Active même à basse température



Sans phosphate, ni EDTA







Propriétés

- Facile à utiliser, facile à doser.
- Présente une action renforcée sur les taches oxydables (vin, thé, café, etc.).
- Remède anti-grisaille pour le linge.
- Constituée d'un juste équilibre entre des agents lavants et des agents protecteurs pour obtenir des résultats de lavage irréprochables tout en respectant votre linge et votre machine.
- S'utilise en eaux douces comme en eaux dures.
- Agréablement parfumé, laisse une bonne odeur de frais et de propre sur tous vos textiles.
- Formulée sans conservateur, sans phosphate, colorants, COV, Zéolithes ou EDTA et contient 92,40 % d'ingrédients d'origine naturelle.
- Ecodétergent certifié par ECOCERT GREENLIFE selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://detergents.ecocert.com

Mode d'emploi

- Placer la/les doses au fond du tambour ou du tiroir.
- Dosage : 1 dose pour 7 kg de linge suivant l'état.
- Pour réduire l'impact sur l'environnement, respecter les doses recommandées.

- Introduire le linge selon la capacité de charge de la machine.
- Lancer un cycle de lavage.
- Respectez les conseils d'entretien sur les étiquettes de votre linge.
- Les taches tenaces doivent être traitées à part avant lavage.

Pour respecter l'environnement, faites tourner votre lave-linge à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à basse température et suivez les instructions de dosage.

Caractéristiques générales

N° de référence: HYD31685

Aspect: Poudre Couleur: Blanc Odeur: Florale Densité: > 1

Caractéristiques techniques

pH: NA

Réglementation

Contact Alimentaire: Non

Conditionnement

Capacité de conditionnement: 20 g **Type de conditionnement:** Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Temperature de stockage: Entre 5°C et 25°C



