RCI
Rhône Chimie Industrie

Désinfectant de surface

KOVIRSTOP

Désinfectants

Désinfectant concentré, bactéricide, levuricide, virucide




Présentation

Nouvelle formulation exclusive, pour le nettoyage et la désinfection du sol, du matériel et des locaux ainsi que des dispositifs médicaux non critiques.
Solution concentrée, moussante avec une triple action désinfectante : bactéricide, levuricide et virucide.
Odeur faible, sans parfum, sans chlore ni phosphate.

Points forts

- **Triple action : bactéricide, levuricide, virucide**
- **N'altère pas les supports**
- **Excellent dégraissant**
- **Sans parfum**







Propriétés

- Détergent concentré, polyvalent doublé d'un désinfectant puissant à large spectre d'action, utilisable partout où une désinfection de surface est nécessaire.
- Permet un nettoyage en profondeur des surfaces verticales et horizontales quel que soit la dureté de l'eau de part ses propriétés moussantes et de puissant séquestrant
- De pH faiblement alcalin et utilisable à faible dosage, KOVIRSTOP s'applique sur la plupart des matériaux et n'altère pas les surfaces traitées.
- Présente un excellent pouvoir moussant pour une application en canon à mousse sur les surfaces verticales.
- D'odeur faible, sans parfum, sans chlore ni phosphate, ne présente pas de composants allergènes et est utilisable en milieu agroalimentaire ou hospitalier.
- Dans les conditions désinfectantes préconisées (concentration ≤ 3%), n'est pas considéré dangereux pour la santé ou l'environnement selon le règlement CE n°1272/2008.

Mode d'emploi

- Utiliser KOVIRSTOP en application manuelle, en bain, par pulvérisation ou nébulisation.
- Nettoyer soigneusement les surfaces avec une solution de 2 à 5 %.
- Rincer puis utiliser au dosage préconisé par les normes de désinfection souhaitées.

- Laisser agir le temps nécessaire et rincer à grande eau.

Température de mise en oeuvre : Température ambiante

Conditions de saleté					
Activité	**Normes**	**Souches testées**	**% de dilution**	**T °C**	**Temps de contact**
Bactéricide	EN 1276 : 2019 Phase 2, Step 1	P.Aeruginosa, S.Aureus, E.Hirae, E.Coli, S.Typhim, Listeria Monocytogènes, Campylobacter Jejuni	1%	20°C	5 min
	EN 1276 : 2019 Phase 2, Step 1	S.Aureus, E.Hirae,	0,10%	20°C	5 min
	EN 16615: 2015 Pase 2, Step 2	P.Aeruginosa, S.Aureus, E.Hirae, E.Coli, C.Albican	2%	20°C	5 min
	EN 13697 : 2015 Phase 2, Step 2	P.Aeruginosa, S.Aureus, E.Hirae, E.Coli	2%	20°C	5 min
Levuricide	EN 1650 : 2019 Phase 2, Step 1	C.Albicans	1%	20°C	5 min
	EN 13697 : 2015 Phase 2, Step 2	C.Albicans	1%	20°C	5 min
Virucide	EN 14476 : 2013 + A2 : 2019 Phase 2, Step 1	Adenovirus, Murine norovirus, Modified Vaccinia virus Ankara (MVA) ATCC VR-1508	2%		5 min
		Coronavirus: SARS-CoV 2 - Delta variant enveloped	2%		15 min
		Poliovirus	3%		60 min
	EN 16777 : 2018 Phase 2, Step 2	Murine Norovirus	3%		60 min
		Adenovirus, Modified Vaccinia virus Ankara (MVA) ATCC VR-1508	2%		5 min

Caractéristiques générales

N° de référence : KOV12150
Aspect : Liquide
Couleur : Incolore à jaune clair
Odeur : Sans parfum
Densité : 1,03

Caractéristiques techniques

pH : 11,5

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui
Type de formulation : DC
MA : Chlorure d'alkylbenzyldiméthylammonium (C12-C16) (CAS : 68424-85-1) : 100 g/kg.
N° inventaire : 62755
Activité : Usage grand public autorisé

TP : TP02 - Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides.
TP04 - Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 5 L, 30 L, 220 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Entre 10°C et 30°C
Durée de stockage conseillée : 24 mois