Peinture de traçage pour terrains de sports en herbe ou stabilisés

LIGNOTOP ECO

Peintures et revêtements spéciaux

Concept "basse consommation"

Présentation

LIGNOTOP ECO est une peinture blanche prête à l'emploi "basse consommation" de très haute qualité, élaborée pour le traçage des terrains de sport en herbe ou stabilisés.
Brillante et réfléchissante.
Résistante aux intempéries.

Points forts

- **Haute qualité "basse consommation"**
- **Prêt à l'emploi**
- **Résiste aux intempéries**
- **Excellente adhérence sur substrats végétaux ou minéraux**

Propriétés

- Grâce à sa formulation innovante à fort pourcentage de titane, de charges et d'adjuvants spécifiques, LIGNOTOP ECO est brillante et réfléchissante.
- Grâce à son fort pouvoir couvrant, garnissant et mouillant, LIGNOTOP permet un traçage parfait.
- Peinture microporeuse et non phytotoxique, LIGNOTOP permet la respiration du gazon et la photosynthèse sans effet défoliant.
- Séchage rapide et excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux.
- La peinture LIGNOTOP ECO est résistante aux intempéries, comme aux tacles glissés, ce qui permet d'espacer l'application.
- LIGNOTOP ECO est exempt d'ammoniaque ou d'éther de glycol.

Mode d'emploi

- LIGNOTOP ECO s'utilise uniquement avec notre machine de traçage TRACILBC (YTR72349) et sa buse femelle (YZB10034U).
- Agiter le produit avant emploi et verser directement tel quel dans le réservoir.
- Eviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.
- 1 litre permet de tracer de 110 à 140 mètres linéaires (données obtenues avec notre matériel d'application).
- Le matériel d'application est nettoyé à l'eau ou avec notre détergent PROCERT.

- Norme AFNOR NFT 36005 Famille I classe 7b2.

Température de mise en oeuvre : Entre 5°C et 35°C

Caractéristiques générales

N° de référence : LIG06093
Aspect : Liquide
Couleur : Blanc
Odeur : Faible
Densité : 1,19

Caractéristiques techniques

pH : 9
Anti-corrosion : Non
Diluant : Eau
Finition : Marquage
Phase : Aqueuse
Bicomposants : Non

Réglementation

Contact Alimentaire : Non
Pourcentage COV : 0,01 g/l

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 10 L
Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocker en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.
Temperature de stockage : Température ambiante hors gel
Durée de stockage conseillée : 12 mois