

Liquide de lavage spécial verrerie

VERICERT

Nettoyants détergents détartrants

Pour des verres sans traces.

Présentation

VERICERT est un liquide concentré destiné au lavage de la verrerie en machine automatique. Convient quelle que soit la dureté de l'eau et dans tous les types de lave verre. Présente un pouvoir dégraissant et émulsionnant renforcé et laisse une verrerie étincelante.



Points forts



Dosage à ajuster selon la dureté de l'eau



Boosté en séquestrant calcaire pour une brillance éclatante



Flacon doseur 1L simple et économique à l'utilisation



100% des ingrédients sont d'origine naturelle

Propriétés

- Forme liquide conditionné en flacon doseur pour faciliter le dosage.
- Efficace quelle que soit le TH de l'eau grâce à des agents séquestrant de calcaire.
- Haut pouvoir nettoyant et dégraissant.
- Conforme à l'arrêté relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Détergent écologique certifié par ECOCERT GREENLIFE selon le référentiel ECOCERT disponible sur : <http://detergents.ecocert.com>

Mode d'emploi

- Le dosage de ce produit est en fonction de la salissure, des objets à laver et du TH de l'eau. Utiliser le système de dosage du bidon pour verser directement dans le compartiment adéquat de l'appareil.
- Pour respecter l'environnement, faites tourner votre lave-verre à pleine charge, privilégiez les cycles de lavage à basse température et suivez les instructions de dosage.

TH	Dosage
Eau douce (0°TH à 10°TH)	0,5 à 1 g/L
Eau moyennement douce (11°TH à 25°TH)	1 à 1,5 g/L
Eau dure (> 25°TH)	> 1,5 à 3 g/L

Caractéristiques générales

N° de référence : VER14295

Aspect : Liquide

Couleur : incolore

Odeur : inodore

Densité : 1.115

Caractéristiques techniques

Anti-corrosion : Non

Température d'usage : Entre 55 et 65°C

Réglementation

Contact Alimentaire : Oui

Conditionnement

Capacité de conditionnement : 1L

Type de conditionnement : Vrac

Sécurité

Le port d'EPI appropriés est conseillé pour toutes manipulations du produit. FDS disponible sur Quick-fds.

Stockage

Stocké en emballage d'origine bien fermé, hors gel, humidité et fortes chaleurs.

Température de stockage : Température ambiante

Durée de stockage conseillée : 24 mois

